БЕРИНГИЕЦ

Орнитологический вестник заповедника «Командорский»

№ 7
ноябрь
2019

ГНЕЗДОВАНИЕ

Берингов баклан — обычный вид гнездящихся птиц на Командорах

Алексей Перелыгин

ПТИЦЫ ОСЕДЛЫЕ И ПЕРЕЛЕТНЫЕ

Каждой весной на Командоры прилетает более миллиона птиц, чтобы по зову природы дать новую жизнь, выкормить птенцов, а осенью вместе с ними отправиться в далекое путешествие на зимовку.

В одно время с мигрирующими птицами на островах гнездятся и менее многочисленные оседлые виды, для которых архипелаг стал родным домом.

Скалистые берега островов оглашаются криками морских колониальных птиц. Вдоль побережья Тихого океана и Берингова моря вьют гнезда эндемичные подвиды отряда воробьинообразных, в долинах рек и озер обосновались утки и кулики, а в тундре насиживают яйца куропатки и совы.

Подробнее о периоде гнездования на Командорских островах читайте в этом номере «Берингийца».

ПТИЧЬИ БАЗАРЫ

Птичьи базары — одна из визитных карточек архипелага.

Они располагаются на отвесных скалах вдоль южной части острова Беринга, точечно встречаются по всему периметру Медного и занимают острова Топорков и Арий Камень — многоэтажный птичий дом высотой 53 метра.

Красноногая говорушка

Алексей Перелыгин

Базары формируют морские колониальные птицы. Глупыш из семейства буревестниковых — самый многочисленный вид среди них. По последним данным на архипелаге гнездится более 200 тысяч пар этих птиц.

Компанию глупышам на островных скалах составляют тонкоклювая и толстоклювые кайры, чайки обыкновенная моевка и красноногая говорушка, берингов и краснолиций бакланы и сопутствующие виды: серокрылые чайки, конюги, а также ипатки.

В то время как на Арьем Камне преобладает кайра или ара (беринговский диалект алеутского языка), на соседнем острове-колонии доминируют топорки.

Птичий базар на острове Арий Камень

Евгений Мамаев

Летом здесь гнездится до 50 тысяч пар этого вида. Птицы предпочли скалам уютные норы, где растят птенцов до осени. Отдельные пары встречаются по побережью архипелага, но крупная колония сформирована только на острове Топорков.

ПОБЕРЕЖЬЕ

Вдоль островных берегов гнездятся птицы из отряда воробьиных, круглый год обитающие на побережье.

Американский горный вьюрок, командорский крапивник и пуночка давно адаптировались к местному суровому климату и привыкли жить у побережья. Здесь можно раздобыть пищу и зимой, и летом. Ее хватит, чтобы выкормить птенцов, которые с наступлением осени сами начнут искать добычу в трещинах скал, под камнями на берегу, в траве и на выброшенных водорослях.

Ворон — самый крупный представитель среди воробьинообразных — также растит потомство на скалистых берегах Командор. С приходом холодов большая часть птиц перелетает поближе к людям — в Никольское. При этом некоторые птицы остаются зимовать в бухте Старая Гавань и у мыса Федоскина.

Единственный гнездящийся хищник на побережье — сапсан. Птица высиживает яйца в гнездах, построенных среди скал, и не дает расслабляться пернатым соседям.

Американский горный вьюрок

Александр Шиенок

ИСТОРИЯ

СУРОВОЕ ДЕТСТВО

Птенцы тонкоклювой кайры не знают, что такое дом. Их родители не строят гнезд, откладывая яйца прямо на прибрежных голых скалах.

Малыши быстро взрослеют, ютясь на обдуваемых ветром камнях среди птичьего базара. Они набираются сил перед взрослой жизнью, питаясь мелкой рыбой, которую добывают взрослые. Пройдет около месяца, и им придется сделать первый серьезный шаг, вернее прыжок.

Родители внезапно перестают приносить еду, вынуждая птенцов прыгать со скал, иногда с высоты в 40 метров. Малыши не разбиваются о воду лишь благодаря жировой прослойке, накопленной во время плотной кормежки. Впрочем, редко происходят и трагичные случаи.

Птенец тонкоклювой кайры

Евгений Мамаев

ФАКТ

На Командорских островах зарегистрировано более 230 видов птиц.

Около 50 из них регулярно гнездятся на архипелаге, в том числе пять эндемичных подвидов. Остальные пернатые зарегистрированы во время осенних и весенних миграций, когда птицы летят к местам гнездований с севера на юг и наоборот.

ДОЛИНЫ

С 2011 года к гнездящимся куликам присоединился чернозобик (на фото). Основная часть популяции встречается в долинах реки Гаванской, озер Ладыгинского и Шангинского.

Дмитрий Пилипенко

Летом водно-болотные угодья острова Беринга заселяют утки: морянка, кряква, шилохвость, чирок-свистунок, морская чернеть и длинноносый крохаль.

Поблизости в заболоченных местах гнездится бекас, обычный кулик для Командор. В местах, где растут ивняки, высиживает яйца его родственница фифи, а по соседству с ней — длиннопалый песочник. У маленьких озер, заросших травой, обитает круглоносый плавунчик.

КУСТАРНИКИ

На немногочисленных кустарниках, растущих в поймах рек, вьют гнезда соловьи-красношейки и обыкновенные чечетки.

Впервые гнездо красношейки на острове Беринга заметили в 1990 году в долине реки Половины. Ранее этот вид считался пролетным. Сегодня соловей в период гнездования держится среди кустарников в некоторых речных долинах, но численность его невысока.

Обыкновенная чечетка также редко встречается на острове. Она гнездится единичными парами в бухтах среди ивовых зарослей. Этой осенью удалось наблюдать крупную стаю из тридцати птиц, кормящихся на лугах вдоль морского побережья. Однако, скорее всего, это были пролетные птицы.

ЗАЛЕТНЫЕ ГОСТИ

Иногда на Командорах гнездятся нетипичные для этих мест птицы.

Так, в прошлом году на острове Беринга впервые за много лет сформировалась небольшая колония камчатской крачки, которую обнаружил местный житель Андрей Опришко. В 2019 году крачек на островах не отмечали.

Зимняк из семейства ястребиных также крайне редко появляется на архипелаге. Последний раз его гнездо замечали в тундре в 2015 году, ранее и впервые — в 1990 году на горе Наковальне.

Мохноногий канюк или зимняк

Дмитрий Пилипенко

ТУНДРЫ И ЛУГА

Слеток лапландского подорожника

Дмитрий Пилипенко

Лапландский подорожник — самый массовый представитель воробьинообразных на Командорах. Птица гнездится по всему острову, но чаще всего в этот период встречается в тундре.

Подорожники размножаются в июне. Место для гнезда всегда выбирает самец. Сначала он занимает территорию, а затем вместе с самкой начинает строить дом для будущих птенцов.

В этой природной зоне растят малышей монгольский зуек, берингийский песочник, а также куропатка и сова. Последние, в отличие от других птиц, улетающих к морскому побережью, никогда не покидают тундру.

На соседствующих с тундрой лугах гнездится сибирский конек. На острове Беринга по количеству особей он уступает разве что своему родственнику — лапландскому подорожнику. Этих птиц можно встретить до конца сентября, прежде чем они улетят зимовать.

Подросший птенец тундряной куропатки

Юрий Парфенов

МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

КОЛИЧЕСТВО ДИКИХ ПТИЦ В США И КАНАДЕ СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 30%

С 1970 года популяция пернатых в континентальной части США и Канады потеряла 2,9 миллиарда взрослых особей. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Science.

Авторы работы говорят, что массовая гибель затронула сотни видов птиц в каждом биоме обеих стран, от одного побережья до другого. Одни только леса потеряли 1 миллиард птиц, а популяции луговых обитателей сократились более чем на 50%, то есть на 700 миллионов пернатых.

Ученые считают, что птицы гибнут из-за потери своей среды обитания и интенсивного развития сельского хозяйства. «Я думаю, что этот анализ показывает, что мы пожираем основы всех наших ключевых экосистем на континенте», — сказал Арвин Панджаби, соавтор исследования и специалист по охране птиц из организации «Bird Conservancy of the Rockies».

Более 90% от общего числа погибших приходится на 12 семейств пернатых, в том числе воробьев, черных дроздов и зябликов. Это обычные виды, которые многие американцы и канадцы встречают каждый день.

И до недавнего времени мало кто мог подумать, что эти птицы больше других испытывают антропогенное влияние.

Так, 50 лет назад в Северной Америке обитало 260 миллионов краснокрылых дроздов, а сегодня их осталось 170 миллионов. И количество, очевидно, продолжит снижаться.

РЕДКАЯ ПТИЦА

Белоспинный альбатрос — уязвимый вид, основная колония которого погибла во время катастрофического извержения вулкана на японском острове Торисима в 1939 году.

Впервые белоспинных альбатросов на Командорах заметил Георг Стеллер. По его образцу, отправленному в Санкт-Петербургскую Академию наук, описание птицы сделал немецкий ученый Петр Паллас.

Стеллер отмечал высокую численность этого вида у острова Беринга. Позже это подтвердил и Леонард Стейнегер. В работе «Результаты орнитологических исследований на Командорских островах и Камчатке» зоолог писал, что альбатрос «отнюдь не редкий посетитель Командор». Первые мигрирующие альбатросы наблюдались уже в середине марта.

«Это были взрослые птицы в белом оперении, и 14 апреля возле села были замечены не менее восьми особей. Тем не менее, летом черных молодых птиц, родившихся в прошлом году, больше, чем взрослых, из которых немногие остаются на все лето», — отмечал Стейнегер.

Сегодня мировая популяция альбатроса оценивается всего в 1734 взрослых особи. Встретить эту птицу у берегов Командор — большая удача.

ВСТРЕЧА С АЛЬБАТРОСОМ

Размах крыльев белоспинного альбатроса превышает два метра

Марк Разон

Летом Командоры привлекают наблюдателей за пернатыми со всего мира. Например, в этом году здесь побывал Марк Разон профессор географии из колледжа Лейни, США. Он поделился с «Берингийцем» фотографией белоспинного альбатроса, снятого в акватории островов, и небольшой историей об этой редкой птице.

«Белоспинный альбатрос впереди! К счастью, он приземлился на спокойную воду и удачно показался перед нами. Я сделал пару снимков, пока эта крупная птица бежала по воде и размахивала своими двухметровыми крыльями в попытке взлететь. У нее было шоколадное оперение и розовый, как жвачка, клюв. А кольца на ее лапке не было, хотя за этим видом так внимательно следят и стараются окольцевать каждую молодую особь».

Марк предполагает, что неокольцованная птица, скорее всего, прилетела с острова Сенкаку, на который претендуют сразу Китай, Япония и Тайвань. Все птенцы альбатроса, вылупившиеся на территории основной репродуктивной колонии на острове Торисима, были помечены профессором Хироши Хасагавой из университета Тохо или учеными японского Института орнитологии Ямасина. Даже первые окрепшие птенцы на острове Мидуэй в Северной Пацифике были окольцованы.

Перед выходом на пенсию доктор Хасагава отправился на остров Торисима в 125-й раз. Он подтвердил, что популяция достигла 1010 гнездящихся пар, в то время как на Сенкаку обитало всего 300 птиц. Хасагава выполнил свой долг и закончил блистательную 42-летнюю карьеру по изучению белоспинных альбатросов, национального наследия Японии.

В БУДУЩЕМ НОМЕРЕ

Читайте об осеннем пролете над Командорскими островами. Мы подробно расскажем, какие виды птиц встречаются здесь в это время года, и где за ними можно понаблюдать.

Наблюдайте за птицами вместе с заповедником «Командорский»

Присылайте ваши фотографии пернатых обитателей Командор на **pr@commanderislands.ru**

НАШИ СОЦСЕТИ

Больше историй о командорских птицах ищите на наших страницах в социальных сетях

@commanderislands

Издатель: ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский»
Остров Беринга, село Никольское, 50 лет Октября, 31
+7 (415) 472-22-27. Тираж 100 экз.
Выпускающий редактор: Дмитрий Страхов